

Kenadrain® I Caniveau largeur 150 grilles fonte

classe B125

Référence : DR152BF







FONCTION:

Le caniveau permet l'évacuation des eaux de ruissellement. Il est conforme à la norme NF EN1433 et est titulaire l'environnement de la maison, des parcs et jardins en classe B125. Ce caniveau respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. 롡

■ DESCRIPTION:

Il est composé de :

- un corps de caniveau en résine polypropylène noire avec emboîture mâle-femelle,
- deux feuillures en acier galvanisé,
- deux grilles fonte noire classe B125,
- deux écrous et vis de fixation par grille.



■ ACCESSOIRES:

Le raccordement au réseau peut être réalisé grâce aux accessoires en PVC suivants :

- fond/naissance d'extrémité Ø125 NXDR152
- sortie latérale Ø125 SXDR10
- sortie verticale Ø160 SZDR20
- piège à sable EKSO Ø160 PS150Z



PS150Z

■ CARACTERISTIQUES:

Classe de résistance: B125 Largeur utile: 163 mm Profondeur utile: 165 mm Type de grille: Fonte

Surface d'avalement: 870 cm²/ml Section hydraulique: 240.8 cm² Dimensions des fentes: 14 / 169 mm

Poids: 20.5 Kg




■ MISE EN OEUVRE:

X = 100 mm; L = 410 mm

Z = 100 mm; Y = 50 mm; y = 160 mm

ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :



DATE: Août 2014



Siège social et usines : 37, rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET Cedex Tél. : 02 41 63 73 83 - Fax : 02 41 63 73 84 Assistance technique: Tél.: 02 41 63 73 25 - Fax: 02 41 63 73 23 - Email: tech-com.nicoll@aliaxis.com