
Sanitaire I Sortie coudée réglable pour lavabo

Références: 1C34B - 1C341B



| Référence | Ø | Filetage écrou |
|----------------|----|----------------|
| Simple | | |
| 1C34B | 40 | G1 ¼ |
| Avec anti-vide | | |
| 1C341B | 40 | G1 ¼ |

FONCTION:

- Cette sortie coudée permet le raccordement de la vidange d'un lavabo.
- Elle permet un réglage variable entre la cloison et le siphon.
- Le coude est équipé d'une prise anti-vide pour la version 1C341B.

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Injectée en PVC-C.
- Classement de réaction au feu M1.

■ MISE EN OEUVRE:

- Raccorder la partie du coude en diamètre 32 au siphon
- Ajuster le coude de la partie réglable horizontale à l'aplomb de l'attente d'évacuation en desserrant puis resserrant l'écrou central du coude.
- Raccorder par collage au réseau d'évacuation PVC en diamètre 40 (possibilité d'utiliser un tube en pvc blanc de référence EU4HW).

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :



SEPTEMBRE 2013



Siège social et usines : 37, rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET Cedex Tél. : 02 41 63 73 83 - Fax : 02 41 63 73 25 - Fax : 02 41 63 73 23 - Email : tech-com.nicoll@aliaxis.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL _____ an O Aliaxis company